

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS



# 2022

## Cepillos

PVC | SERIE 18

PVC | SERIE 18 COLOR

COLA DE CABALLO | SERIE 17



Fibra de PVC suave de 3" (7.62 cm) de longitud, con puntas cardadas para mayor suavidad.

Estos cepillos se recomiendan para el barrido de polvos finos, así como para el lavado de superficies delicadas debido a la suavidad de la fibra y la resistencia a la humedad del block.

Medida: 18"

Fibra de PVC suave, con puntas cardadas para mayor suavidad, de 3" (7.62 cm) de longitud.

Estos cepillos están fabricados con materiales vírgenes y se recomiendan para barrido de polvos finos y lavado de superficies delicadas.

Medida: 24".

Colores:



Fibra de cerda de cola de caballo sintética de 2" (5.08 cm) de longitud y block de madera tropical dura protegido contra la humedad con sellador de altos sólidos.

Cuenta con perforación roscada de 3/4" para cualquier bastón o tubo de extensión de punta roscada de nuestra línea.

Recomendados para lavado de cristales y de superficies muy delicadas.

Medida: 14".

## Para Limpieza automotriz

BI-LEVEL DE PVC

ULTIMATE DE PVC



Fibra italiana de PVC de 2 1/2" (6.35 cm) de longitud y block con perforación roscada de 3/4".

Ideal para lavar autobuses, camiones y cajas de tráiler ya que sus dos niveles de fibra permiten alcanzar superficies altas sin perder el ángulo de contacto de la fibra.

Medida: 10".

Fibra italiana de PVC de 2 1/2" (6.35 cm) de longitud y block con perforación roscada de 3/4".

Este cepillo se surte con presentación tipo autoservicio y es de gran utilidad en el lavado de automóviles y cristales; el constante contacto con el agua no le afecta en ninguna forma.

Medida: 10".



## CEPILLO ANGULAR MEDIO

Cepillo de 10" de longitud, fabricado con fibra de rigidez media de 1 3/4" (4.44 cm) de longitud y resistente block de polipropileno con perforación roscada de 3/4" para fijar el bastón.

Sus dos niveles de fibra le permiten al usuario tallar fácilmente debajo de muebles y maquinaria.

Colores:



## CEPILLO PARA MOSTRADOR

Fabricados con block de plástico estructural de 13" de longitud y fibra de PBT en dos versiones:

-Rigidez baja (4601), se recomienda para la limpieza de polvos finos (harina, azúcar, sal).

Colores:



## PAÑOS DE MICROFIBRA

De 40 cm x 40 cm.

Este paño cuenta con una densidad de microfibra de 300 gramos por metro cuadrado compuesta por 80% poliéster y 20% poliamida y costura doble en el perímetro.

Absorbe hasta 7 veces su peso.

Colores:



## COLGADOR DE ALUMINIO

Fabricado en aluminio y recubierto con pintura electrostática de alta durabilidad.

Las normas internacionales exigen que los sistemas de limpieza contemplen la organización adecuada de las herramientas en las áreas de proceso de alimentos para evitar su contacto con el piso y su subsecuente contaminación.

Colores:



## Bases y fundas de mop

### BASES PARA FUNDA MOP



Bases metálicas resistentes al uso rudo.

El bastón es de lámina calibre 20 y cuenta con un refuerzo en la punta para prevenir fracturas por la fatiga del material.

Medidas: 60 cm, 90 cm y 150 cm.

### BASES INTERCAMBIABLES



Son fabricadas bajo especificaciones y con materiales que las hacen muy resistentes al uso continuo y rudo.

La base cuenta con una entrada roscada de  $\frac{3}{4}$ " compatible con cualquier bastón roscado de nuestra línea.

Medidas: 60 cm y 90 cm.



### FUNDA MODELO EXPORTACIÓN

Fabricadas en resistente lona 100% algodón de grueso calibre.

Este modelo es ideal para casas de limpieza y usuarios cuyo trabajo sea continuo. La relación precio-durabilidad es la mejor en el mercado.

Medidas: 60 cm y 90 cm.

Colores:



### FUNDA MODELO PROFESIONAL

Fabricadas con tela sintética económica.

También disponible en pabito teñido en color rojo, con el objetivo de posibilitar la identificación de sus mops por áreas o bien por estética en áreas públicas (las fundas de color disfrazan muy bien la suciedad).

Medidas: 60 cm y 90 cm.

Colores:





## FUNDA PRO-COLOR

Fabricadas con resistente lona de poliéster que garantiza larga durabilidad y baja absorción.

El pabito es una mezcla de fibras de algodón y poliéster que resulta en alta resistencia a la abrasión y bajo consumo de aceite.


Medidas: 60 cm y 90 cm.

Colores:



## Bastones

### BASTONES DE LÁMINA



Bastón de lámina calibre 34 con punta plástica roscada de  $\frac{3}{4}$ ", cubierto con película plástica. Este bastón es la opción más económica en nuestra línea de bastones con rosca.

Disponible en largo de 1.37 m de longitud.

Colores



### BASTONES DE MADERA

Modelo 1901 Bastón de madera de pino de  $\frac{7}{8}$ " de diámetro por 1.20 m de longitud con rosca de  $\frac{3}{4}$ " en la madera.

Modelo 1904 Mayor durabilidad que el Modelo 1901 ya que la punta metálica es más resistente a la humedad.

Modelo 1905 Bastón de madera de pino de  $\frac{15}{16}$ " de diámetro por 1.50 m de longitud con rosca de  $\frac{3}{4}$ " en la madera. Más resistente a trabajos pesados.



## BASTONES DE FIBRA DE VIDRIO



Línea de bastones con punta roscada de  $\frac{3}{4}$ ", adecuada para áreas donde se requiere alta higiene. Son muy ligeros, no conducen electricidad, no alojan bacterias y son resistentes a la exposición al medio ambiente.

- 1904-F, 1.20 m de longitud y 1" de diámetro con punta plástica de polipropileno\*.
- 1906-F, 1.50 m de longitud de 1" de diámetro con punta plástica de polipropileno (*punta reforzada con alma de acero*).

Colores:



## BASTONES DE ALUMINIO

Bastones de aluminio (anodizado natural) de 1" de diámetro, que brinda mayor confort para el usuario, y punta plástica roscada de  $\frac{3}{4}$ " reforzada con alma de acero. No tiene pintura para evitar su posible desprendimiento, lo que lo hace una opción totalmente higiénica.

Disponible en dos medidas:

- 1904-A, 1.20 m de longitud.
- 1906-A, 1.50 m de longitud.

Colores:



# Recogedores

## RECOGEDORES DUST-PRO

Recogedor de plástico reforzado con sistema dual: puede ser utilizado como recogedor tipo lobby de balcón o como recogedor fijo.

Fabricado en resistente polipropileno de alto impacto y bastón de aluminio.

Colores:





## RECOGEDOR DE LÁMINA

Diseñado para trabajos de recolección de partículas muy gruesas y pesadas en la industria metalmeccánica.

Es útil en toda aplicación de recolección de lodos, grava, limadura de metal o cualquier otro material pesado.

# Trapeadores | Escobas

## TRAPEADOR TWISTER

Trapeador intercambiable fabricado con pabalo de fibras mezcladas (algodón 90%, poliéster 10%) que brindan excelente absorción y durabilidad.

Su diseño permite grandes ahorros al reemplazar por separado trapeador o bastón al término de su vida útil.

Presentación: modelo de 300 g

Colores:



## TRAPEADOR ECOSTRIPS

Trapeador de alta absorción, fabricado con una tela de rayón y poliéster de alta calidad. Este material resulta más absorbente y durable.

Estos trapeadores son considerados como "amigables con el ambiente" ya que la tela se obtiene e un doble proceso de reciclado y es 100% biodegradable.

Presentación: modelo de 200 g

Colores:



## TRAPEADOR POLIKLIN

Trapeador intercambiable fabricado con 225 g de tela extra absorbente no tejida POLIKLIN con 60 puntas y 50 cm de longitud.

Ideal para la limpieza de zonas en donde se requiere reducir la presencia de pelusa.

Presentación: modelo de 225 g

Colores:





## TRAPEADOR HEALTHCARE

Trapeador con hilo de rayón tratado químicamente para evitar la proliferación de bacterias.

Su uso es ideal en lugares donde la higiene es un requisito indispensable, como son hospitales, guarderías, restaurantes, entre otros.

Presentación: modelo de 500 gr

Colores:



## ESCOBA ANGULAR PVC

Línea de escobas con block de polipropileno estructural de gran resistencia con dos perforaciones roscadas de 3/4" para su utilización en forma vertical o angular.

Compatible con todos los bastones con rosca de nuestra línea.


Presentación: fibra larga

Colores:



# Jaladores

## JALADOR INDUSTRIAL PULEX



Fabricado con hoja doble de hule flexible muy suave y estirado perfectamente para no dejar residuos de sustancias en ningún hueco de la superficie en donde se realiza la limpieza.

Ideal para labores de limpieza de pisos con intensidad de uso media o alta.

Medidas: 45 cm y 75 cm.

Colores:



## JALADOR HYGIENIC



Jaladores fuertes, ligeros y flexibles de excelente calidad y gran sanidad, con hule verde natural de poro cerrado que no permite la anidación de bacterias.

Se recomiendan para su uso en plantas procesadoras de alimentos, laboratorios farmacéuticos, hospitales, restaurantes, entre otros.

Medidas: 45 cm, 55 cm y 75 cm.

Colores:



### JALADOR CON BASTÓN



Este jalador ha sido diseñado para su utilización en industria para uso profesional e intensivo.

Este jalador se fabrica con bastón de lámina galvanizada calibre 18.

De 50 cm.

### JALADOR HYBRID



Jaladores para pisos con hule doble DURA-FLEX que provee mayor duración, elasticidad, fuerza y flexibilidad.

La canaleta para uso rudo de este jalador está fabricada con lámina de acero galvanizada resistente a la oxidación.

De 75 cm.

### STANDARD Y HEAVY-D



Línea de jaladores importados de Bélgica con doble hoja de hule espuma natural, excelente para la remoción de líquidos en pisos irregulares.

Para su uso con los bastones roscados debe utilizarse el adaptador CÓDIGO 1999.

Modelo STANDARD de 45 cm.

Modelo HEAVY-DUTY de 55 cm y 75 cm.

### ADAPTADOR PARA BASTÓN

Adaptador de plástico, que permite el uso de los jaladores para pisos, de las marcas Pulex® y Moerman® (aquellos que no tienen conexión con rosca) haciéndolos compatibles con todos nuestros bastones de punta roscada.

El bastón y el jalador se venden por separado



## Cepillos circulares



### POLIPROPILENO

Alta densidad de fibra de polipropileno de 2" (5.08 cm) para un mejor desempeño y mayor durabilidad.

Utilizado para lavar pisos en húmedo, remover ceras y desengrasar pisos.

Medidas: 19"



## ALAMBRE ACERADO

Alta densidad de fibra de alambre de acero al carbón de 2 ¼" (5.72 cm) de longitud.

Utilizado para labores agresivas en pisos, por ejemplo remoción de acabados y pinturas o apertura de poros en el piso cuando se va a aplicar algún acabado.

Medida: 19"



## LECHUGUILLA

Fibra natural de lechuguilla de 2" (5.08 cm) de longitud, muy resistente al contacto con ácidos.

Se utiliza para pulido de pisos duros (con pasta) o para el abrillantado de pisos en general.

Medida: 19"



## NYLON

Alta densidad de fibra de nylon de 2" (5.08 cm) de longitud.

Se usa principalmente para lavado de alfombras ya que no maltrata las fibras textiles, además, es muy duradera con una vida útil 4 veces mayor al polipropileno.

Medida: 19"



## BASE AHULADA PARA DISCO

Las bases ahuladas se utilizan para sujetar discos abrasivos, su diseño y fibras de polipropileno de ¾" (1.91 cm) de longitud brindan soporte completo al disco y la tracción necesaria para su buen desempeño.

Medidas: 19"

### IMPORTANTE

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Favor de considerar que algunas presentaciones de los productos pueden estar disponibles o no al momento de realizar su consulta o pedido.

Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, para enterarse de promociones, consejos de limpieza y participar en ofertas especiales.



Para más información visite [www.iteli.com.mx](http://www.iteli.com.mx)